

Items	Equipo	Marca	Modelo	Serial	Capacidad	Ubicación
1	Aire acondicionado Tipo Ducteable	Westinghouse	ES4BD-036KB	DSA141101097	36,000 BTU	Despacho Magistrado Presidente
2	Aire acondicionado Tipo Ducteable	Westinghouse	ES4BD-024KB	ESG140815986	24,000 BTU	Despacho Magistrado Presidente
3	Aire acondicionado Tipo Ducteable	LENNOX	LIAC036-180P431	JSA080802302	36,000 BTU	Despacho Magistrado Presidente
4	Aire acondicionado Tipo Ducteable	Miller	****	JSA080600542	36,000 BTU	Despacho Magistrado Presidente
5	Aire Acondicionado tipo Split Inverter	Westinghouse	WHXD6(LA)-18KW4A	240244330446A060130074	18,000 BTU	Área de Seguridad y Edecanes Magistrado Presidente
6	Aire acondicionado Tipo Ducteable	LENNOX	LIAC036-180P431	JSA080802302	36,000 BTU	Salón de Reuniones, Miguel Adriano Tejada.
7	Aire acondicionado Tipo Ducteable	Westinghouse	DS5BA-036K	DSF111000287	36,000 BTU	Despacho magistrados Sonia Diaz y José Alejandro Ayuso
8	Aire acondicionado Tipo Ducteable	Miller	DS5BA-048KA	DSF111000202	48,000 BTU	Dirección de Relaciones Internacionales
9	Aire acondicionado Tipo Ducteable	Miller	DS5BA-048KA	DSF111000216	48,000 BTU	Área de Archivo y Correspondencia/Relaciones Internacionales
10	Aire acondicionado Tipo Ducteable	LENNOX	LIAC048-180P431	53118CA0027	48,000 BTU	Secretaria
11	Aire acondicionado Tipo Ducteable	LENNOX	LIAC024-180P431-1	340710402028C090160011	24,000 BTU	Área de recepción y oficina de acceso a la información
12	Aire acondicionado Tipo Ducteable	DAIKIN	****	1505109209	30,000 BTU	Área Departamento de Archivo y Correspondencia
13	Aire Acondicionado Tipo Split de Pared	DAIKIN	12KS12VVL216A	63239907050	12000 BTU	Área Seguridad /Oficial del Día
14	Aire acondicionado Tipo Ducteable	LENNOX	ARUF60D14AC	1509305398	60,000 BTU	Área Dirección de Comunicación
15	Aire Acondicionado Tipo Split de Pared	LENNOX	MRCGX36ASNT0	****	12,000 BTU	Dirección de Comunicación
16	Aire acondicionado Tipo Ducteable	LENNOX	LISH060000P431C	S3119C511086	60,000 BTU	IDF PRIMER NIVEL
17	Aire Acondicionado tipo Split convencional	CONFORD DELUX	CCH1024-B	C101244580310808130032	36,000 BTU	IDF PRIMER NIVEL
18	Aire acondicionado Tipo Ducteable	MILLER	JS5BD-036KA	JSA080404069	36,000 BTU	IDF PRIMER NIVEL
19	Aire acondicionado Tipo Ducteable	Miller	JS5BA-030K	JSA0806553	36,000 BTU	Despacho magistrados Fidas F. Aristi Payano y Alba Luisa Beard Marcos.
20	Aire acondicionado Tipo Ducteable	Miller	JS5BD-036KA	JSA080404092	36,000 BTU	Despacho magistrados Army Ferreira y Domingo Gil
21	Aire acondicionado Tipo Ducteable	Miller	JS5BD-036KA	JSA00403956	36,000 BTU	Despacho magistrados Amaury A. Reyes Torre y Maria del Carmen Santana
22	Aire acondicionado Tipo Ducteable	Westinghouse	DS5BA-036K	DSF111000275	36,000 BTU	Despacho magistrados Miguel Ulises Bonnelly y José Alejandro Vargas
23	Aire acondicionado Tipo Ducteable	LENNOX	LIAC036-180P431	63229912668	36,000 BTU	Despacho magistrados Miguel A. Valera Momtero y Eunisis Vásquez Acosta

24	Aire acondicionado Tipo Ducteable	INNOVAIR	SeeBelow	ACF150461391 ESTE EL COMPRESOR	24,000 BTU	Área de letrados
25	Aire acondicionado Tipo Ducteable	INNOVAIR	CAC3613H18	340D521110219260160015	36,000 BTU	Director de planificacion y desarrollo.
26	Aire Acondicionado Tipo Split de Pared	CONFORT STARS	*****	3684170001535	24,000 BTU	OFICINA SEDE NORTE/1ER NIVEL /CENTRO DE ESTUDIO
27	Aire Acondicionado Tipo Split de Pared	DAIKIN	RK512SL216	3E92090003544	12000 BTU	Área Sótano Sede Central
28	Aire Acondicionado Tipo Split de Pared	DAIKIN	RK512SL216	3E92190001417	18000 BTU	Área Sótano Sede Central
29	Aire Acondicionado Tipo Split de Pared	DAIKIN	RK512SL216	3E92190001376	12000 BTU	Área Sótano Sede Central
30	Aire Acondicionado Tipo Split de Pared	DAIKIN	RK512SL216	3E92090003552	12000 BTU	Área Sótano Sede Central
31	Aire Acondicionado Tipo Split de Pared	DAIKIN	RK518SL216	3E92190001382	18000 BTU	Área Sótano Sede Central
32	Aire Acondicionado Tipo Split de Pared	DAIKIN	RK518SL216	3E92290001019	24000 BTU	Área Sótano Sede Central
33	Aire Acondicionado Tipo Split de Pared	DAIKIN	RK518SL216	3E92190002103	18000 BTU	Área Sótano Sede Central
34	Aire Acondicionado Tipo Split de Pared	DAIKIN	RK518SL216	3E92090003574	12000 BTU	Área Sótano Sede Central
35	Aire Acondicionado Tipo Split de Pared	DAIKIN	RK524SL216	3E92090005573	12000 BTU	Área Sótano Sede Central
36	Aire Acondicionado Tipo Split de Pared	DAIKIN	RK524SL216	3E92290001022	24000 BTU	Área Sótano Sede Central
37	Aire Acondicionado Tipo Split de Pared	DAIKIN	RK524SL216	3E92290001018	24000 BTU	Área Sótano Sede Central
38	Aire Acondicionado Tipo Split de Pared	DAIKIN	RK524SL216	3E92070005193	12000 BTU	Área Sótano Sede Central
39	Aire acondicionado Tipo Ducteable VRF	DAIKIN	RXYQ8PLL	****	60,000 BTU	Segundo Nivel Lado A Sede Central
40	Aire acondicionado Tipo Ducteable VRF	DAIKIN	RXYQ8PLL	****	60,000 BTU	Segundo Nivel Lado A Sede Central
41	Aire acondicionado Tipo Ducteable VRF	DAIKIN	RXYQ8PLL	****	60,000 BTU	Segundo Nivel Lado A Sede Central
42	Aire acondicionado Tipo Ducteable VRF	DAIKIN	RXYQ8PLL	****	60,000 BTU	Segundo Nivel Lado B Sede Central
43	Aire acondicionado Tipo Ducteable VRF	DAIKIN	RXYQ8PLL	****	60,000 BTU	Segundo Nivel Lado B Sede Central
44	Aire acondicionado Tipo Ducteable VRF	DAIKIN	RXYQ8PLL	****	60,000 BTU	Segundo Nivel Lado B Sede Central
45	Aire acondicionado Tipo Casette	CONFORT TIME	CTMI60CDN1-M18M	540P810660246210100023	60,000 BTU	Area del Comedor 2do Nivel Sd Central
46	Aire acondicionado Tipo Fancoil	CONFORT TIME	CTMI36CDN1-M18M	540P810660246210100027	36,000 BTU	Ofic. Direccion General Técnica 2do. Nivel Sd Central
47	Aire acondicionado Tipo Casette	CONFORT TIME	CTMI36CDN1-M18M	SFF0WDQ2LYP157000271	36,000 BTU	Salón Multiusos, Pleno Sd Central

48	Aire acondicionado Tipo Casette	CONFORT TIME	CTMI36CDN1-M18M	SFF0WDQ2LYP157000291	36,000 BTU	Salón Multiusos, Pleno Sd Central
49	Aire Acondicionado Tipo Split de Pared	LENNOX	LI012CO-180P433	****	12000 BTU	Cuarto IDF Segundo Nivel
50	Aire acondicionado Tipo Ducteable VRF	DAIKIN	RXYQ8PLL	****	60,000 BTU	Tercer Nivel Lado A Sede Central
51	Aire acondicionado Tipo Ducteable VRF	DAIKIN	RXYQ8PLL	****	60,000 BTU	Tercer Nivel Lado A Sede Central
52	Aire acondicionado Tipo Ducteable VRF	DAIKIN	RXYQ8PLL	****	60,000 BTU	Tercer Nivel Lado A Sede Central
53	Aire acondicionado Tipo Ducteable VRF	DAIKIN	RXYQ8PLL	****	60,000 BTU	Tercer Nivel Lado B Sede Central
54	Aire acondicionado Tipo Ducteable VRF	DAIKIN	RXYQ8PLL	****	60,000 BTU	Tercer Nivel Lado B Sede Central
55	Aire acondicionado Tipo Ducteable VRF	DAIKIN	RXYQ8PLL	****	60,000 BTU	Tercer Nivel Lado B Sede Central
56	Aire acondicionado Tipo Casette	CONFORT TIME	CTMI60CDN1-M18M	540P576670145180100001	60,000 BTU	Area del Comedor 3ro Nivel Sd Central
57	Aire Acondicionado Tipo Split de Pared	LENNOX	LI012CO-180P433	S28220E08816	12,000 BTU	Cuarto IDF/Eléctrico Tercer Nivel
	Mirador Norte					
58	Aire Acondicionado tipo Split Inverter	Air Max	AWSE24-C-2	D202161240214104120029	24,000 BTU	Biblioteca Primer Nivel Mirador Norte
59	Aire Acondicionado tipo Split Inverter	LENNOX	LI024-180P432	S2820E59066	24,000 BTU	Área Audiovisuales Segundo Nivel Mirador Norte
60	Aire Acondicionado Tipo Manejadora	Confort Stars	AH60-1	2749R121B260020	60,00 BTU	Área Encargado Audiovisuales, Personal Difusión, Segundo piso Mirador Norte
61	Aire Acondicionado tipo Split Inverter	Air Max	AWSE18-C2	D20271140614119150042	18,000 BTU	Dirección Centro de Estudios Constitucionales Primer Nivel Mirador Norte
62	Aire Acondicionado tipo Split Inverter	Confort Stars	3C84170001487	3684170001487.00	18,000 BTU	Antedespacho Directora Estudios Constitucionales Primer Nivel Mirador Norte
63	Aire Acondicionado tipo Split Inverter	Air Max	AWSE18-C2	D202134950213820120029	18,000 BTU	Oficina Encargada Difusión de la Constitución Segundo Piso Mirador Norte
64	Aire Acondicionado tipo Split Inverter	Air Max	AWSE24-C2	D2021612404141081500029	24,000 BTU	Difusión y Divulgación de la Constitución
65	Aire Acondicionado tipo Split Inverter	Air Max	AWSE24-C2	D202171160514311150017	24,000 BTU	Salón de Salón Reuniones Segundo Nivel Mirador Norte
66	Aire Acondicionado tipo Split Inverter	Air Max	AWSE1216-C2	D202229120114621120131	12,000 BTU	Oficina Encargada Difusión
67	Aire Acondicionado Tipo Manejadora	Confort Stars	AHE60-1	2749R121B260010	60,000 BTU	Área Recepción, Documentación, Documentación Primer piso Mirador Norte
68	Aire Acondicionado Tipo Fancoil	Confort Stars	DKP36-1	0R22442500007	36,000 BTU	Dep. de Investigación y capacitación, Segundo Nivel Mirador Norte
69	Aire Acondicionado tipo Split Inverter	LENNOX		S2815L08017	18,000 BTU	Área Investigadores Segundo Nivel Mirador Norte
70	AIRE ACONDICIONADO INVERTE	TGM	TCRD007994	540K698050439220170144	12,000 BTU	Archivos de Secretaria TC Norte
	Almacen de Engombe					

71	Aire Acondicionado tipo Split Inverter	TGM	MWGRT18S	540K697790439090130307	18,000 BTU	ÁREA ARCHIVOS SECRETARÍA, SD NORTE
72	Aire Acondicionado tipo Split Inverter	TGM	MWGRT18S	540K697790439090130338	18,000 BTU	ÁREA ARCHIVOS SECRETARÍA, ENGOMBE
73	Aire Acondicionado tipo Split Inverter	TGM	MWGRT18S	540K697790439090130403	18,000 BTU	ÁREA ARCHIVOS Y CORRESPONDENCIA, ENGOMBE
74	Aire Acondicionado tipo Split Inverter	TGM	MWGRT18S	540K697790439090130209	18,000 BTU	ÁREA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA ENGOMBE
75	Aire Acondicionado tipo Split Inverter	VIKING	*****	540P118790246210170284	12,000 BTU	CASA DE GUARDIA DEL ALMACEN DE ENGOMBE